総合カタログ 2015-7

パーソナルストレージ
周辺機器

Bringing content to life

お問い合わせ先

ポータブル/外付けハードディスクについて

東芝パーソナルストレージサポートセンター
0120-057811（土日もサポート）
受付時間 9:00～19:00（12月31日～1月3日と法定点検日1日を除く）
メールでのお問い合わせ　sp-support@po.toshiba.co.jp

SD/microSDメモリカード・CompactFlash®・USBフラッシュメモリ・TransferJet™ 対応アダプタについて

東芝コンシューママーケティング株式会社　ブリッジメディア商品サポートセンター
0120-538106
受付時間 9:00～20:00（土日・祝祭日・年末年始、当社休業日等を除く）
URL　http://www.toshiba.co.jp/p-media

TOSHIBA
株式会社 東芝
セミコンダクター & ストレージ社
〒105-8001 東京都港区芝浦1丁目1番1号

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
　または、上記「お問い合わせ先」におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

このカタログの内容は平成27年6月現在のものです。

Bringing content to life

スマートフォンで読むニュース、デジタルカメラで撮影した写真、
ビジネスに関する文書など、取り扱われるデータが増え続ける現代。
私たちは“データをただ保存するのではなく、
生活に活かせるようにする”ことが大事だと考えます。

それはつまり、家族の絆が深まる思い出の写真、
元気になれるお気に入りの曲など、
その人にとって価値のある情報(=content)を必要な時に届けられる。
そんな環境を創るため、私たちは努力を続けていきます。

明日への糧になる情報とともに生きることができる環境を、
広く世界の人々へ。

東芝が生みだす、こだわりの製品。

東芝は1984年、次世代を担う新しいタイプの半導体メモリとして
フラッシュメモリを開発、世界に先駆けて実用化を果たしました。

現在においても、東芝製のハードディスク「CANVIO™」シリーズ、
「EXCERIA™」をはじめとするメディアカードやUSBメモリ、
それらの心臓部となるハードディスクドライブや
NAND型フラッシュメモリを自社工場にて
厳重な品質管理のもと製造しています。

世界で唯一、ハードディスクドライブとNAND型フラッシュメモリの
両方を製造する*東芝の技術と信頼をベースに、
「映像・音声・データを手軽に持ち運ぶ時代」を支えています。

東芝製のハードディスクドライブはフィリピンの工場を拠点に、またNAND型フラッシュメモリは三重県の四日市工場にて製造されており、それぞれの工場でお客様のニーズに応える製品づくりを目指しています。

*)当社調べ。2015年6月現在。

価値ある情報を、暮らしのそばに。

ポータブルハードディスク
外付けハードディスク
SeeQVault™対応 外付けハードディスク

P.7～

FlashAir™
NFC搭載 SDメモリカード
TransferJet™ 対応アダプタ

P.25～

*)各種機能に関しては、各製品ページをご確認ください。

SDメモリカード
microSDメモリカード
CompactFlash®
SeeQVault対応 microSDメモリカード

P.19～

USBフラッシュメモリ

P.31～

簡単な操作でデータをバックアップ。
バックアップソフト搭載のポータブルハードディスク。

＊1）テレビ／レコーダーの動作確認機器の詳細は、必ず右記の当社ホームページをご確認ください。＊2）省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。＊3）本製品はNTFSでフォーマット済みです。Windows® PCでご使用の場合は、そのままご使用いただけます。＊4）Windows® PCとMac PCの両方でご使用の場合は、本製品に搭載されているソフトウェア、「Tuxera NTFS for Mac」をOS X環境にインストールすることにより、OS Xでの再フォーマット不要で本製品のデータをWindows®とOS Xの両方で読み書きできます。この場合、本製品ではOS X環境専用のTime Machine機能を使用することはできません。OS XでTime Machine機能またはHFS+フォーマットをご使用の場合は、OS Xで再フォーマットが必要です。詳しくは「Mac OS Xでのフォーマット（初期化）マニュアル」を右記の当社ホームページからダウンロードして、ご参照ください。＊5）OS XはIntel® CPU搭載モデルのみ。※USB端子から十分な電源が供給されない場合は動作しません。※搭載ソフトウェアは、

2.5型 ポータブルハードディスク

USB3.0 USB2.0互換

パソコン／テレビ対応

CANVIO™ CONNECT

［ブラック／ブルー／サテンゴールド／レッド／ホワイト］
※3.0TBはブラック、サテンゴールド、ホワイトの3色、500GBはブラック、サテンゴールド、レッド、ホワイトの4色です。※写真は1.0TBタイプです。

HD-PEシリーズ

3.0TB 近日発売予定　2.0TB NEW　1.0TB NEW　500GB NEW

●=対応　●=非対応　※各アイコンの詳細についてはP.18をご覧ください。

外形寸法	【3.0TB/2.0TB】78mm(H)×109mm(W)×19.5mm(L) 【1.0TB/500GB】78mm(H)×109mm(W)×14mm(L)
エネルギー消費効率＊2/区分	【3.0TB】0.000420/J 【2.0TB】0.000565/J 【1.0TB】0.000960/H 【500GB】0.00188/E
付属品	USB3.0ケーブル A-microB type(約100cm)
対応OS＊3＊4	Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/ OS X v10.10/v10.9/v10.8/v10.7＊5
パッケージ	

※各製品の型名はP.33をご覧ください。

本製品およびソフトウェアの両方が対応しているOSでのみ、ご使用ください。※ソフトウェアの対応OSは、必ず下記の当社ホームページでご確認ください。※テレビ／レコーダーでご使用の場合は、テレビ／レコーダーで再フォーマットが必要です。詳しくは「テレビ／レコーダーの取扱説明書」をご参照ください。※テレビ／レコーダー用に使用する場合、テレビ／レコーダーのシステム管理領域として一部のハードディスク容量が使用される可能性があり、その容量はテレビ／レコーダーの仕様によって異なります。※本製品はレグザ／レグザサーバー／レグザブルーレイのタイムシフトマシン機能には対応しておりません。※本製品をテレビ／レコーダーにUSBハブ経由で接続する場合には、必ず当社が動作確認済みのACアダプタを接続してご使用ください。USBハブおよびACアダプタの動作確認機器の詳細は、右記の当社ホームページをご確認ください。http://www.CANVIO.jp

価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

パソコン対応

CANVIO™ SLIM

［ブラック/シルバー］
※写真は500GBタイプです。

HD-SBシリーズ

1.0TB	500GB

リモートファイルアクセス可能

クラウドストレージ

バックアップソフト搭載

Windows®/Mac共用ソフト搭載

パスワードツール搭載

USB3.0（USB2.0互換）　USBバスパワー　テレビ/レコーダー対応　ECOパワーオフ　縦置き横置き

●=対応　●=非対応　※各アイコンの詳細についてはP.18をご覧ください。

項目	内容
外形寸法	【1.0TB】107mm(H)×75mm(W)×12.5mm(L) 【500GB】107mm(H)×75mm(W)×9mm(L)
エネルギー消費効率*1/区分	【1.0TB】0.00113/H 【500GB】0.00226/E
付属品	USB3.0ケーブル A-microB type(約45cm)
対応OS*2*3	Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/ OS X v10.8/v10.7/v10.6.6~v10.6.8*4
パッケージ	

※各製品の型名はP.33をご覧ください。

美しいフォルムを持ち歩く。
デザインとセキュリティにこだわった薄型モデル。

セキュリティロック機能付き パスワードツール　Windows® Mac
「HDD Password Tool」搭載

他の人に本製品のデータを見られないように、パスワードで保護することができます。また、パスワードツールはWindows®とOS Xで利用することができます。

※パスワードツールは、パスワード設定および解除機能だけで、データ暗号化機能はありません。 ※万が一パスワードを忘れてしまった場合、本製品のパスワード解除ができなくなり内部のデータに二度とアクセスできなくなります。

薄さ9mmの小型・軽量モデル(500GB)

※1.0TBは12.5mm

*1)省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。 *2)本製品はNTFSでフォーマット済みです。Windows® PCでご使用の場合は、そのままご使用いただけます。 *3)Windows® PCとMac PCの両方でご使用の場合は、本製品に搭載されているソフトウェア、「Tuxera NTFS for Mac」をOS X環境にインストールすることにより、OS Xでの再フォーマット不要で本製品のデータをWindows®とOS Xの両方で読み書きできます。この場合、本製品ではOS X環境専用のTime Machine機能を使用することはできません。OS XでTime Machine機能またはHFS+フォーマットをご使用の場合は、OS Xで再フォーマットが必要です。詳しくは「Mac OS Xでのフォーマット(初期化)マニュアル」を右記の当社ホームページからダウンロードして、ご参照ください。 *4)OS XはIntel® CPU搭載モデルのみ。 ※USB端子から十分な電源が供給されない場合は動作しません。 ※本製品は、付属のUSBケーブルでパソコンのUSBポートに直接接続してご使用ください。USBハブを使用した複数台接続には対応しておりません。 ※搭載ソフトウェアは、本製品およびソフトウェアの両方が対応しているOSでのみ、ご使用ください。 ※ソフトウェアの対応OSは、必ず下記の当社ホームページでご確認ください。 ※本製品はテレビ/レコーダーとの接続確認は行っておりませんので、テレビ/レコーダーにご使用される場合は、テレビ/レコーダー用のハードディスクをお買い求めください。 http://www.CANVIO.jp

価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

CANVIO™ BASICS

[ブラック/ホワイト]
※写真は1.0TBタイプです。

HD-ABシリーズ

2.0TB	1.0TB	500GB

リモートファイルアクセス可能 / クラウドストレージ 10GB / バックアップソフト搭載 / Windows®/Mac共用ソフト搭載 / パスワードツール搭載

USB3.0（USB2.0互換） / USBバスパワー / テレビ/レコーダー対応*1 / ECOパワーオフ / 縦置き横置き

●=対応　●=非対応　※各アイコンの詳細についてはP.18をご覧ください。

外形寸法	【2.0TB】119mm(H)×79mm(W)×20.5mm(L) 【1.0TB/500GB】119mm(H)×79mm(W)×15mm(L)
エネルギー消費効率*2/区分	【2.0TB】0.000615/J 【1.0TB】0.00108/H 【500GB】0.00216/E
付属品	USB3.0ケーブル A-microB type(約100cm)
対応OS*3*4	Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/ OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6.6〜v10.6.8*5
パッケージ	

※各製品の型名はP.33をご覧ください。

ケーブル1本で簡単に接続できる。
ハイビジョン録画・レコーダーの容量増設にも対応。

レグザ/レグザサーバー/レグザブルーレイのハイビジョン録画にも大活躍

USBケーブル1本でレグザ/レグザサーバー/レグザブルーレイに接続して、デジタル放送をハイビジョンのまま、録画することができます。

記憶容量	録画時間の目安
2.0TB	最大約249時間
1.0TB	最大約125時間
500GB	最大約62時間

※録画時間は、地上デジタル放送を17Mbpsとして算出。※テレビ/レコーダーでの再フォーマットが必要です。

コンパクト＆シンプルストレージ

持ち運びに適したコンパクトサイズ。文書・写真・動画・音楽など、さまざまなデータ保存にフォーカスしたコンパクト＆シンプルモデルです。

*1) テレビ/レコーダーの動作確認機器の詳細は、必ず右記の当社ホームページをご確認ください。*2) 省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。*3) 本製品はNTFSでフォーマット済みです。Windows® PCでご使用の場合は、そのままご使用いただけます。*4) Mac PCでご使用の場合は、OS Xで再フォーマットが必要です。詳しくは「Mac OS Xでのフォーマット(初期化)マニュアル」を右記の当社ホームページからダウンロードして、ご参照ください。*5) OS XはIntel® CPU搭載モデルのみ。※USB端子から十分な電源が供給されない場合は動作しません。※テレビ/レコーダーでご使用の場合は、テレビ/レコーダーで再フォーマットが必要です。詳しくは「テレビ/レコーダーの取扱説明書」をご参照ください。

※テレビ/レコーダー用に使用する場合、テレビ/レコーダーのシステム管理領域として一部のハードディスク容量が使用される可能性があり、その容量はテレビ/レコーダーの仕様によって異なります。※本製品はレグザ/レグザサーバー/レグザブルーレイのタイムシフトマシン機能には対応しておりません。※本製品はレグザの省エネ設定には対応しておりません。※本製品をテレビ/レコーダーにUSBハブ経由で接続する場合には、必ず当社が動作確認済みのACアダプタを接続してご使用ください。USBハブおよびACアダプタの動作確認機器の詳細は、右記の当社ホームページをご確認ください。http://www.CANVIO.jp

価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

テレビ番組をハイビジョン画質でたっぷり録画。
最大約623時間[*1]録画が可能な大容量モデル。

テレビ/レグザサーバー/レグザブルーレイのハイビジョン録画にも大活躍

レグザをはじめとするテレビ/レグザサーバー/レグザブルーレイに接続して、デジタル放送をハイビジョンのまま、録画することができます。

記憶容量	録画時間の目安
5.0TB	最大約623時間
4.0TB	最大約499時間
3.0TB	最大約374時間
2.0TB	最大約249時間
1.0TB	最大約125時間

※録画時間は、地上デジタル放送を17Mbpsとして算出。※テレビ/レコーダーでの再フォーマットが必要です。

パソコンのデータ保存にも対応

パソコンのデータ保存にも適した大容量モデル。文書・写真・動画・音楽など、さまざまなデータを大量に保存することができます。

＊1)録画時間は、5TBで地上デジタル放送を17Mbpsとして算出。＊2)テレビ/レコーダーの動作確認機器の詳細は、必ず右記の当社ホームページをご確認ください。＊3)省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。＊4)本製品はNTFSでフォーマット済みです。Windows® PCでご使用の場合は、そのままご使用いただけます。＊5)Mac PCでご使用の場合は、OS Xで再フォーマットが必要です。詳しくは「Mac OS Xでのフォーマット(初期化)マニュアル」を右記の当社ホームページからダウンロードして、ご参照ください。＊6)OS XはIntel® CPU搭載モデルのみ。※本製品は、付属のACアダプタで電源供給を行ってください。※テレビ/レコーダーでご使用の場合は、テレビ/レコーダーで再フォーマットが必要です。

CANVIO™ DESK

[ブラック/ホワイト]
※5.0TB、4.0TBはブラックの1色です。※写真は1.0TBタイプです。

HD-EDシリーズ

5.0TB　4.0TB

HD-EFシリーズ

3.0TB　2.0TB　1.0TB

リモートファイルアクセス可能 / クラウドストレージ 10GB / バックアップソフト搭載 / Windows®/Mac共用ソフト搭載 / パスワードツール搭載 / USB3.0(USB2.0互換) / USBバスパワー / テレビ/レコーダー対応[*2] / ECOパワーオフ / 縦置き横置き

●=対応　●=非対応　※各アイコンの詳細についてはP.18をご覧ください。

外形寸法	167mm(H)×129mm(W)×42mm(L)
エネルギー消費効率[*3]/区分	■HD-EDシリーズ 【5.0TB】0.00170/C　【4.0TB】0.00213/C ■HD-EFシリーズ 【3.0TB】0.00184/B　【2.0TB】0.00275/B 【1.0TB】0.00550/A
付属品	USB3.0ケーブル A-microB type(約100cm) ACアダプタ(国内専用)
対応OS[*4*5]	■共通 Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7 ■HD-EDシリーズ OS X v10.8/v10.7/v10.6.6〜v10.6.8[*6] ■HD-EFシリーズ OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6.6〜v10.6.8[*6]
パッケージ	■HD-EDシリーズ　■HD-EFシリーズ

※各製品の型名はP.33をご覧ください。

詳しくは「テレビ/レコーダーの取扱説明書」をご参照ください。※テレビ/レコーダー用に使用する場合、テレビ/レコーダーのシステム管理領域として一部のハードディスク容量が使用される可能性があり、その容量はテレビ/レコーダーの仕様によって異なります。※本製品はレグザ/レグザサーバー/レグザブルーレイのタイムシフトマシン機能には対応しておりません。※本製品をテレビ/レコーダーにUSBハブ経由で接続する場合には、必ず当社が動作確認済みのUSBハブを接続してご使用ください。USBハブの動作確認機器は右記の当社ホームページをご確認ください。http://www.CANVIO.jp

価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

SeeQVault対応 3.5型 外付けハードディスク

SeeQVault対応
レグザサーバー/レグザブルーレイ対応

SeeQVault™対応なら、録画した番組の「引越し」ができる。お気に入りの番組を録画機器が替わっても楽しめる。

「バックアップ・引越し」で、買い替えの時に便利

これまでは、録画番組は録画した機器でしか再生できませんでした。SeeQVault対応なら、録画番組を他の動作確認機器に接続しても再生が可能。買い替えや故障した場合でも、引き続き録画番組を楽しむことができます。

※「バックアップ・引越し用」として使用する場合には、本製品に直接録画することができません。 ※「バックアップ・引越し」で本製品に記録された番組は移動できますが、コピーはできません。

「通常録画用」としても使用可能

本製品を動作確認機器に接続することで、動作確認機器を購入した後でもハードディスクの容量を増やせます。1.0TBあたり約125時間録画が可能。

記憶容量	録画時間の目安
3.0TB	最大約374時間
2.0TB	最大約249時間
1.0TB	最大約125時間

※録画時間は、地上デジタル放送を17Mbpsとして算出。 ※「通常録画用」に使用した場合には、本製品を別のSeeQVault対応機器につなぎかえても録画した番組を再生できません。

SeeQVaultとは

SeeQVaultとは、「SeeQVault対応機器間での再生互換性」と「セキュリティの強化」を実現するコンテンツ保護技術です。その技術を利用して、SeeQVault対応機器で本製品に録画した番組を別のSeeQVault対応機器で再生することができます。

SeeQVault対応 動作確認機器

- レグザサーバー　DBR-M590
- レグザブルーレイ　DBR-T560/DBR-T550/DBR-Z520/DBR-Z510

SeeQVault対応

CANVIO™ DESK

※写真は3.0TBタイプです。

HD-QBシリーズ 在庫限り

3.0TB　2.0TB　1.0TB

●=対応　●=非対応　※各アイコンの詳細についてはP.18をご覧ください。

外形寸法	167mm(H)×129mm(W)×42mm(L)
エネルギー消費効率*2/区分	【3.0TB】0.00184/B 【2.0TB】0.00275/B 【1.0TB】0.00550/A
付属品	USBケーブル(約100cm) ACアダプタ(国内専用)
パッケージ	

※各製品の型名はP.33をご覧ください。

*1) 必ず動作確認機器をご確認ください。詳しくは「SeeQVault対応 動作確認機器」をご参照ください。 *2) 省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。 ※本製品を動作確認機器でご使用される際は、動作確認機器で本製品を登録する必要があります。登録する際に初期化が必要な場合があります。初期化した場合は、本製品に記録された内容は消去されます。事前にSeeQVault対応機器にデータを移動してください。詳しくは接続機器の「接続マニュアル」をご参照ください。 ※接続機器のシステム管理領域として一部のハードディスク容量が使用される可能性があり、その容量は接続機器の仕様によって異なります。 ※本製品はレグザサーバー/レグザブルーレイのタイムシフトマシン機能には対応しておりません。 ※本製品をUSBハブ経由で接続する場合には、必ず当社が動作確認済みのUSBハブを接続してご使用ください。USBハブの動作確認機器の詳細は、下記の当社ホームページをご確認ください。 ※本製品は、付属のACアダプタで電源供給を行ってください。 ※本製品は、パソコンではご使用できません。 ※内容は予告なく変更される場合があります。http://www.CANVIO.jp

価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

		CANVIO™ CONNECT HD-PE					CANVIO™ SLIM HD-SB		CANVIO™ BASICS HD-AB		CANVIO™ DESK HD-ED	CANVIO™ DESK HD-EF		CANVIO™ DESK HD-QB
タイプ		2.5型 ポータブルハードディスク									3.5型 外付けハードディスク			
カラー		ブラック	ホワイト	サテンゴールド	レッド	ブルー	ブラック	シルバー	ブラック	ホワイト	ブラック	ブラック	ホワイト	ブラック
記憶容量	5.0TB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	4.0TB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	3.0TB	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
	2.0TB	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●
	1.0TB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
	500GB	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—
対応OS	Windows® 8.1*2	●					●		●		●	●	●	—
	Windows® 8*2	●					●		●		●	●	●	—
	Windows® 7*2	●					●		●		●	●	●	—
	OS X v10.10*3	●*4					—		—		—	—	—	—
	OS X v10.9*3	●*4					—		●*5		—	●*5	●*5	—
	OS X v10.8*3	●*4					●*4		●*5		●*5	●*5	●*5	—
	OS X v10.7*3	●*4					●*4		●*5		●*5	●*5	●*5	—
	OS X v10.6.6～v10.6.8*3	—					●*4		●*5		●*5	●*5	●*5	—
対応テレビ&レコーダー*1	レグザ	●					—		●		●	●	●	—
	レグザサーバー	●					—		●		●	●	●	●
	レグザブルーレイ	●					—		●		●	●	●	●
	アクオス	—					—		—		●	●	●	—
	〈ブラビア〉	—					—		—		●	●	●	—
	ビエラ	—					—		—		—	●	●	—
おもな特長		USB3.0(USB2.0互換)												USB2.0
														SeeQVault対応
		USBバスパワー												
											ECOパワーオフ			
											縦置き・横置き			
搭載ソフト		Pogoplug® PC(無料クラウドストレージ10GB特典付き)												
		ファイナル丸ごとバックアップ												
		Tuxera NTFS for Mac												
							HDD Password Tool							

*1)テレビ/レコーダーの動作確認機器の詳細は、必ず下記の当社ホームページをご確認ください。 *2)各製品はNTFSでフォーマット済みです。Windows® PCでご使用の場合は、そのままご使用いただけます。 *3)OS XはIntel® CPU搭載モデルのみ。 *4)Windows® PCとMac PCの両方でご使用の場合は、各製品に搭載されているソフトウェア、「Tuxera NTFS for Mac」をOS X環境にインストールすることにより、OS Xでの再フォーマット不要で各製品のデータをWindows®とOS Xの両方で読み書きできます。この場合、各製品ではOS X環境専用のTime Machine機能を使用することはできません。OS XでTime Machine機能またはHFS+フォーマットをご使用の場合は、OS Xで再フォーマットが必要です。詳しくは「Mac OS Xでのフォーマット(初期化)マニュアル」を下記の当社ホームページからダウンロードして、ご参照ください。 *5)Mac PCでご使用の場合は、OS Xで再フォーマットが必要です。詳しくは「Mac OS Xでのフォーマット(初期化)マニュアル」を下記の当社ホームページからダウンロードして、ご参照ください。 ※1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10^9)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2^{30})バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。 ※対応OSについては、すべてのパソコンとの接続を保証するものではありません。 ※OS X/テレビ/レコーダーで再フォーマット後、NTFSフォーマット(出荷時フォーマット)でご使用の場合は、当社提供のフォーマット(初期化)ソフトウェアが必要になります。下記の当社ホームページからダウンロードして、ご使用ください。 ※再フォーマットした場合は、各製品に搭載されているソフトウェアは使用できなくなります。また、各製品に記録されたデータ・録画された内容も消去されます。各製品を再フォーマットする場合には、事前にバックアップしてください。 ※各製品に保存されたデータは、万一に備えて可能なものは定期的に他の記録媒体へバックアップを行ってください。 ※各製品をパソコン/テレビ/レコーダーのいずれかを単独でご使用の場合は、付属のUSBケーブルでUSBポートに直接接続してください。 ※USB3.0の転送速度は、接続機器の仕様により、USB2.0の転送速度になることがあります。詳しくは接続機器の取扱説明書をご参照ください。 ※各製品は、パソコン/テレビ/レコーダー等、家庭や一般的なオフィスのOA機器でのみご使用ください。各製品は、パソコン/テレビ/レコーダー等、家庭や一般的なオフィスのOA機器以外の用途に使用したことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。各製品を、特別に高い品質・信頼性を要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器(原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など)には、絶対に使用しないでください。 ※内容は予告なく変更される場合があります。 ※テレビの接続確認は当社が独自に行ったものであり、テレビメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。http://www.CANVIO.jp

Windows® Mac

クラウドソフトウェア「Pogoplug PC」
(リモートファイルアクセス、無料クラウドストレージ10GB特典付き)

「Pogoplug PC」をインストールすることで、外出先でもインターネット経由でパソコンや対応製品のデータにアクセスできます。

※本機能にはインターネット接続しているパソコンが必要です。 ※10GB無料クラウドストレージの特典を受ける場合は、必ず新しいアカウントの作成が必要です。 ※リモートファイルアクセスを行う場合、パソコンがスリープ・スタンバイ・休止状態にならないような設定が必要です。

Windows®

バックアップソフトウェア「ファイナル丸ごとバックアップ」

画面に従ってクリックするだけでパソコンの状態を丸ごと保存できます。簡単な操作で、データのバックアップやパソコンのリカバリをすることが可能です。

※「ファイナル丸ごとバックアップ」を使用する場合には、ディスプレイの解像度が1024×768以上のパソコンが必要です。

Mac

Windows®/Mac共用ソフトウェア「Tuxera NTFS for Mac」

「Tuxera NTFS for Mac」をOS X環境にインストールすると、再フォーマットをせずに、データをWindows®とOS Xの両方で読み書きできます。

※Windows® PCとMac PCの両方でご使用の場合は、各製品に搭載されているソフトウェア、「Tuxera NTFS for Mac」をOS X環境にインストールすることにより、OS Xでの再フォーマット不要で各製品のデータをWindows®とOS Xの両方で読み書きできます。この場合、各製品ではOS X環境専用のTime Machine機能を使用することはできません。OS XでTime Machine機能またはHFS+フォーマットをご使用の場合は、OS Xで再フォーマットが必要です。詳しくは「Mac OS Xでのフォーマット(初期化)マニュアル」を当社ホームページ[http://www.CANVIO.jp]からダウンロードして、ご参照ください。

Windows® Mac

セキュリティ機能付き パスワードツール「HDD Password Tool」

他の人にデータを見られないように、パスワードで保護することができます。また、パスワードツールはWindows®とOS Xで利用することができます。

※パスワードツールは、パスワード設定および解除機能だけで、データ暗号化機能はありません。 ※万が一パスワードを忘れてしまった場合、本製品のパスワード解除ができなくなり内部のデータに二度とアクセスできなくなります。

USB3.0(USB2.0互換)

USB3.0ポートへの接続で、USB2.0(480Mbps)の10倍以上の速度でデータ転送が可能。USB2.0との互換性も維持しています。

※転送速度は使用環境により異なります。転送速度の比較値は、実測値ではなく理論値です。 ※USBの転送速度は接続機器の仕様により、USB2.0の転送速度になることがあります。

USBバスパワー対応

パソコンやテレビとUSBケーブル1本で動作可能。電源ケーブルも必要がないので配線がすっきりします。

テレビ/レコーダー対応
SeeQVault対応 東芝製レコーダー対応

USBハードディスク録画対応のテレビ/レコーダーと接続して、高画質のまま録画できます。

※パソコン、テレビおよびレコーダーのデータは同時には保存できません。

必ず動作確認機器をご確認ください。
CANVIO™シリーズ モバイルサイト
http://www.CANVIO.jp/setsuzoku.htm

※当社が確認した機器は、すべての機器ではなく、一部のシリーズになります。お買い上げになる前に必ず接続確認ページで最新の動作確認機器をご確認ください。USB端子から十分な電源が供給されない場合は、必ず当社が動作確認済みのACアダプタが必要です。

ECOパワーオフ

ホスト機器であるパソコンやテレビの電源がOFFになると、本製品の電源も自動的に切れます。

縦置き・横置き

縦置き・横置き両方に対応し、スペースに合わせて設置できます。

※本製品の周囲には必ず1cm以上の隙間をあけて設置してください。

録画時間の目安	画質レート(算出用レート)	5.0TB	4.0TB	3.0TB	2.0TB	1.0TB	500GB
	地上デジタルHDレート(最大17Mbps)	最大約623時間	最大約499時間	最大約374時間	最大約249時間	最大約125時間	最大約62時間
	地上デジタルHDレート(最大20Mbps)	最大約530時間	最大約424時間	最大約318時間	最大約212時間	最大約106時間	最大約53時間
	BS・110度CSデジタルHDレート(最大24Mbps)	最大約442時間	最大約353時間	最大約265時間	最大約177時間	最大約88時間	最大約44時間

※ハードディスク容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。 ※録画時間は目安であり、設定のレートや設定条件によって異なります。

価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

一瞬の感動を、逃さないために。

東芝が誇る、高速化・大容量化を実現した「EXCERIA PRO™」シリーズ。
愛機の性能を活かし、一瞬の感動も、美しく、思いのままに捉えたい。
そんな大切な一枚にこだわりを持つ、あなたに。

EXCERIA PRO™

EXCERIA PRO™

SDHC/SDXC UHS-Ⅱ メモリカード

SDXU-Bシリーズ

128GB / 64GB / 32GB / 16GB

最大転送速度*1	読み出し260MB/秒 書き込み240MB/秒 (128GBは150MB/秒)
UHSスピードクラス	U3

CompactFlash®カード

CF-EXシリーズ

64GB / 32GB / 16GB

最大転送速度*3	読み出し160MB/秒 書き込み150MB/秒 (16GBは95MB/秒)
インターフェース	UDMA 7

EXCERIA™

SDHC/SDXC UHS-I メモリカード

SD-JUシリーズ

64GB / 32GB / 16GB

最大転送速度*1	読み出し95MB/秒 書き込み60MB/秒
UHSスピードクラス	U3

CompactFlash®カード

CF-EZシリーズ

128GB / 64GB / 32GB

最大転送速度*3	読み出し150MB/秒 書き込み120MB/秒
インターフェース	UDMA 7

microSDHC/microSDXC UHS-I メモリカード

MUH-Bシリーズ

64GB / 32GB / 16GB

最大転送速度*1	読み出し95MB/秒 書き込み60MB/秒
UHSスピードクラス	U3

※各製品の型名はP.33-34をご覧ください。

*1)当社の試験結果に基づいています。実際の読み出し/書き込み速度は使用する機器、ファイルサイズ等の条件によって異なります。 *2)VPG(Video Performance Guarantee)規格のVPG-65(CF-EZシリーズはVPG-20)に対応しています。ホスト機器とメディア間でのVideo Streaming転送速度を最低65MB/秒(CF-EZシリーズは最低20MB/秒)の速度でフルHD動画を記録することを可能にする機能です。 *3)当社でのUDMA mode7(LBA48)による測定結果です。実際の読み出し/書き込み速度は使用する機器、ファイルサイズ等の条件によって異なります。小さいサイズのファイルを多数個書き込む場合には、遅くなることがあります。 ※読み出し/書き込み速度は1MB/秒を1,000,000バイト/秒として計算しています。 ※各製品に表示のメモリ容量は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用いただけるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域等として使用しているため、ご使用いただけるお客様の使用可能なメモリ容量(ユーザ領域)はそれぞれの製品をご確認ください(1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています)。 ※各製品に保存されたデータは、万一に備えて可能なものは定期的に他の記録媒体へバックアップを行ってください。 ※カード容量およびカード種別に対応した機器でご使用ください。詳しくは、機器の取扱説明書をご確認いただくか、機器メーカーにお問い合わせください。 ※CompactFlash® カードはCompactFlash Associationによって規格化されたメモリカードです。

価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

スマートフォンやデジタルカメラなどで
写真や動画、音楽を快適に。

デジタルライフに欠かすことができない、SD/microSDメモリカード。
写真や動画の保存はもちろん、スマートフォンやタブレットの容量不足を手軽に解決して、
ゲームやアプリなど、たくさんのコンテンツを存分に楽しめます。

SDHC/SDXC UHS-I メモリカード

SD-BUシリーズ

64GB / 32GB / 16GB / 8GB

最大転送速度*	読み出し40MB/秒
UHSスピードクラス	U1
SDスピードクラス	CLASS⑩

SDHCメモリカード

SD-Lシリーズ

32GB / 16GB / 8GB / 4GB

SDスピードクラス	CLASS④

microSDHC UHS-I メモリカード

MU-Cシリーズ

16GB / 8GB

最大転送速度*	読み出し40MB/秒
UHSスピードクラス	U1
SDスピードクラス	CLASS⑩

microSDHC/microSDXC UHS-I メモリカード

MU-Bシリーズ 在庫限り

64GB / 32GB

最大転送速度*	読み出し30MB/秒
UHSスピードクラス	U1
SDスピードクラス	CLASS⑩

microSDHCメモリカード

SD-MKシリーズ

32GB / 16GB / 8GB / 4GB

SDスピードクラス	CLASS④

※各製品の型名はP.33-34をご覧ください。

*)当社の試験結果に基づいています。実際の読み出し/書き込み速度は使用する機器、ファイルサイズ等の条件によって異なります。 ※読み出し/書き込み速度は1MB/秒を1,000,000バイト/秒として計算しています。 ※各製品に表示のメモリ容量は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用いただけるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域等として使用しているため、ご使用いただけるお客様の使用可能なメモリ容量(ユーザ領域)はそれぞれの製品をご確認ください(1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています)。 ※各製品に保存されたデータは、万一に備えて可能なものは定期的に他の記録媒体へバックアップを行ってください。 ※カード容量およびカード種別に対応した機器でご使用ください。詳しくは、機器の取扱説明書をご確認いただくか、機器メーカーにお問い合わせください。

価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

高画質の録画番組を いつでも、どこでも自由に楽しむ。

SeeQVault対応なら、録画番組をHD画質のまま視聴可能。
録りためたドラマや映画をmicroSDメモリカードに転送しておけば、
移動中でもスマートフォンやタブレットで楽しむことができます。

■録画番組をHD画質のまま「持ち出し」ができる。

SeeQVault対応レコーダーで録画した地上デジタル放送などのHDコンテンツを、スマートフォンやタブレットでもHD画質のまま視聴できます。さらに、オフライン再生なので、通信環境に左右されずに安定した視聴が楽しめます。

SeeQVault対応レコーダーで録画した番組を、事前にメモリカードにダビング。

移動中など、ちょっとした空き時間にスマートフォンやタブレットで録画番組を視聴できます。

SeeQVault対応 動作確認機器

- レグザサーバー　DBR-M590
- レグザブルーレイ　DBR-T560/DBR-T550/DBR-Z520/DBR-Z510

※microSDメモリカードへの直接録画はできません。

SeeQVault とは

SeeQVaultとは、「SeeQVault対応機器間での再生互換性」と「セキュリティの強化」を実現するコンテンツ保護技術です。

SeeQVault対応 microSDHC UHS-I メモリカード

(SeeQVault対応 microSDカードリーダ付き)

MSV-RWシリーズ 限定生産

32GB	16GB
最大転送速度*	読み出し40MB/秒
UHSスピードクラス	1
SDスピードクラス	CLASS 10

SeeQVault対応 microSDHC UHS-I メモリカード

MU-SVシリーズ

32GB	16GB
最大転送速度*	読み出し40MB/秒
UHSスピードクラス	1

※各製品の型名はP.34をご覧ください。

*)当社の試験結果に基づいています。実際の読み出し/書き込み速度は使用する機器、ファイルサイズ等の条件によって異なります。 ※読み出し/書き込み速度は1MB/秒を1,000,000バイト/秒として計算しています。 ※各製品に表示のメモリ容量は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用いただけるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域等として使用しているため、ご使用いただけるお客様の使用可能なメモリ容量(ユーザ領域)はそれぞれの製品をご確認ください(1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています)。 ※各製品に保存されたデータは、万一に備えて可能なものは定期的に他の記録媒体へバックアップを行ってください。 ※カード容量およびカード種別に対応した機器でご使用ください。詳しくは、機器の取扱説明書をご確認いただくか、機器メーカーにお問い合わせください。 ※その他機能の詳細や注意事項、動作確認機器については、当社ホームページ[http://www.toshiba.co.jp/p-media/microsd/sqv_spec_j.htm]をご覧ください。

価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

FlashAir™

撮った写真をみんなのスマホに。
その場で思い出をシェアできる。

FlashAir™は、いつでもどこでも、撮ったその場で感動をシェアできるSDメモリカードです。
FlashAir™を使えば、デジタルカメラをケーブルにつながなくても、
メモリカードをカメラから取り出さなくても、撮った写真を手軽にシェアできます。

■最大7人と同時にシェア

デジタルカメラで撮影した写真を最大7台のスマートフォンやタブレットに同時に転送することが可能。

※公開したくない写真がある場合、フォトシェア機能をお使いください。

■どこでも使える

スマートフォンの通信網やWi-Fiのアクセスポイントがない場所など、インターネットに接続しなくても簡単にデータをシェアできます。

※SNSなど、インターネットにアップするには、インターネット環境が必要です。 ※個人認証機能・GPS機能で撮影した画像には個人を特定できる可能性があるので、SNSやインターネットなどへ掲載する場合は注意が必要です。

■大きな画面で確認

デジタルカメラで撮影した写真をタブレットに転送して、大きな画面ですぐにチェックできます。

一括で写真を取り込める「FlashAir™ドライブ」

FlashAir™のファイルがネットワークドライブ上で見えるFlashAir™ドライブ(WebDAV)に対応。写真やファイルを複数選択、もしくは一括でパソコンに取り込むことができます。

※誤操作防止のため、パソコンからのファイルの書き込みおよび削除はできません。

FlashAir™

無線LAN搭載
SDHCメモリカード

SD-WEシリーズ

32GB	16GB
8GB	

SDスピードクラス CLASS10

■無線LAN規格：
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz SISO,20MHz)

■無線セキュリティ：
WEP、TKIP、AES(WPA/WPA2)

※各製品の型名はP.33をご覧ください。

※本製品および本製品の動作確認機器には、無線機能が搭載されており、ペースメーカーや医療機器、航空機の計器類などに障害を与えるおそれがあります。そのような場所で使用したい場合は、承諾を得てからお使いください。 ※電気製品、AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。 ※お使いの通信環境により、無線LANでの通信ができない場合があります。 ※本製品はフォーマット済みです。再フォーマットをする必要はありません。もし、フォーマットをする場合には、必ずSDアソシエーション[http://www.sdcard/org/]配布のSDフォーマッターで行ってください。それ以外の機器(パソコン等)でフォーマットを行うと、データの書き込み、あるいは読み出しが出来ないなどの不具合が発生することがあります。また、無線LAN機能が使えなくなるおそれがあります。 ※本製品に表示のメモリ容量は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用いただけるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域等として使用しているため、ご使用いただけるお客様の使用可能なメモリ容量(ユーザ領域)はそれぞれの製品をご確認ください(1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています)。 ※本製品に保存されたデータは、万一に備えて可能なものは定期的に他の記録媒体へバックアップを行ってください。 ※カード容量およびカード種別に対応した機器でご使用ください。詳しくは、機器の取扱説明書をご確認いただくか、機器メーカーにお問い合わせください。 ※その他機能の詳細や注意事項、動作確認機器については、当社ホームページ[http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/]をご覧ください。

価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

スマホをかざせば、中身が確認できる。NFC搭載 SDメモリカード。

デジタルカメラやパソコンのスロットに挿入しなくても、スマートフォンをかざすだけで、SDメモリカードの保存内容がわかる「プレビュー機能」を実現。
さらに、空き容量やサムネイル表示（最大16枚）などができます。

■プリント前にデータを確認

デジタルカメラで撮影した写真をプリントする時に、たくさんあるメモリカードの中からお目当ての写真が保存されたメモリカードを探すのに便利です。

■多様な情報を表示

写真のサムネイル表示以外にも、メモリカードのタイトルや撮影日、空き容量などの情報を確認できます。

NFCとは

「NFC」とは、国際標準規格として承認された近距離の無線通信技術です。NFC (Near Field Communication)＝近距離通信の名が示すとおり、数センチ程度の近距離においてNFCに対応する機器を「かざすだけ」で、誰でも簡単に双方向のデータ通信が可能になる近距離の無線通信規格です。

NFC搭載 SDHC UHS-I メモリカード

32GB	16GB
8GB	

項目	内容
UHSスピードクラス	U1
SDスピードクラス	CLASS10
対応機器	NFC搭載 Android スマートフォン
対応OS	Android4.0～4.4

企画賞

※各製品の型名はP.33をご覧ください。

※本製品に表示のメモリ容量は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用いただけるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域等として使用しているため、ご使用いただけるお客様の使用可能なメモリ容量（ユーザ領域）はそれぞれの製品をご確認ください（1GBを1,073,741,824バイトとして計算しております）。※本製品に保存されたデータは、万一に備えて可能なものは定期的に他の記録媒体へバックアップを行ってください。※カード容量およびカード種別に対応した機器でご使用ください。詳しくは、機器の取扱説明書をご確認いただくか、機器メーカーにお問い合わせください。※アプリ「Memory Card Preview」をインストールしたNFC搭載のAndroidスマートフォンが必要となります。※本製品は、「NFC Forum Type3 Tag」に準拠しています。

価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

TransferJet

サイズの大きい動画ファイルも
かざすだけで[*1]高速転送できる。

TransferJet™なら、ちょっと大きなサイズの動画ファイルも簡単に転送。
インターネットを経由しないので、場所を選ばず、
さらに通信回線の容量制限も気にせず送ることができます。

■ワイヤレスで瞬時に転送

約3cmの距離間で最大560Mbps[*2]の高速転送を実現。写真や動画もすぐに転送でき、データの共有が簡単にできます。

■さまざまなデータ共有が可能[*3]

スマートフォン同士だけでなく、タブレットやパソコンとのデータ共有が可能。写真や動画はもちろん、パソコンで作成したビジネス資料も転送できます。スマートフォンのデータバックアップもかざすだけでラクラク。

TransferJet™ USBアダプタ

TJ-UAシリーズ

外形寸法	約24.3mm(L)×15.0mm(W)×7.0mm(H)(突起部除く)
質量	約1.6g
対応OS	Windows® 8/Windows® 7
コネクタ	USB-A

TransferJet™ MicroUSBアダプタ

TJ-MUシリーズ

外形寸法	約21.0mm(L)×19.5mm(W)×6.8mm(H)(突起部除く)
質量	約1.8g
対応OS	Android4.0～4.2
コネクタ	MicroUSB

TransferJet™ 対応アダプタ (iPhone/iPad/iPod対応)

TJ-LTシリーズ

外形寸法	約23.1mm(L)×24.1mm(W)×6.1mm(H)(突起部除く)
質量	約2.3g
対応OS	iOS8.1/iOS7.1
コネクタ	Lightningコネクタ

TransferJet™ USB/TransferJet™ MicroUSBアダプタ セットパック

TJ-MUAシリーズ

Android用アプリ TransferJet Utility
iOS用アプリ TransferJetApp

※各製品の型名はP.34をご覧ください。

*1)通信距離は約3cmです。*2)転送速度はTransferJet™無線通信規格に基づいた理論値であり、実際には接続して使用する機種によって性能は異なります。*3)TJ-LTシリーズの場合、写真、動画、連絡帳のみ送受信可能です。詳しくは、当社ホームページ[http://www.toshiba.co.jp/p-media/transferjet/]をご覧ください。※通信する機器(送信側と受信側の双方)にTransferJet™デバイス(TransferJet™ USB/TransferJet™ MicroUSB/TransferJet™ 対応アダプタ等)が挿入されている、またはTransferJet™がサポートされている機器である必要があります。また、専用のデータ転送用ソフトウェアが必要です。

価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

USB3.0 (USB2.0互換) / USB2.0

多様なデータを手軽に持ち運べて、
ビジネスシーンでも活躍できる。

TransMemory™ USB3.0

TNU-Cシリーズ(ブラック)
64GB / 32GB / 16GB / 8GB

インターフェース USB3.0(USB2.0互換)

TNU-Cシリーズ(ブルー)
64GB / 32GB / 16GB

インターフェース USB3.0(USB2.0互換)

TNU-Cシリーズ(レッド)
64GB / 32GB / 16GB

インターフェース USB3.0(USB2.0互換)

TransMemory-EX II™ USB3.0

UX-Bシリーズ
128GB / 64GB / 32GB

最大転送速度*	読み出し222MB/秒 書き込み205MB/秒 (32GBは130MB/秒)
インターフェース	USB3.0(USB2.0互換)
セキュリティソフト搭載	

TransMemory-MX™ USB3.0

UKA-3Aシリーズ
64GB / 32GB / 16GB

最大転送速度*	読み出し120MB/秒
インターフェース	USB3.0(USB2.0互換)
ノック&スライド方式	

TransMemory-MX™ USB3.0

TNU-Bシリーズ
64GB / 32GB / 16GB / 8GB

最大転送速度*	読み出し70MB/秒
インターフェース	USB3.0(USB2.0互換)

TransMemory™ USB3.0

UNB-3Aシリーズ
64GB / 32GB / 16GB

インターフェース USB3.0(USB2.0互換)

TransMemory™ USB2.0

TNU-Aシリーズ
32GB / 16GB / 8GB / 4GB

インターフェース USB2.0

TransMemory™ USB2.0

UKA-2Aシリーズ
32GB / 16GB

インターフェース USB2.0

ノック&スライド方式

※各製品の型名はP.34をご覧ください。

*)実際の読み出し/書き込み速度は使用する機器、ファイルサイズ等の条件によって異なります。小さいサイズのファイルを多数個書き込む場合には、遅くなることがあります。 ※読み出し/書き込み速度は1MB/秒を1,000,000バイト/秒として計算しています。 ※各製品に表示のメモリ容量は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用いただけるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域等として使用しているため、ご使用いただけるお客様の使用可能なメモリ容量(ユーザ領域)はそれぞれの製品をご確認ください(1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています)。 ※各製品に保存されたデータは、万一に備えて可能なものは定期的に他の記録媒体へバックアップを行ってください。

価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

Product Part Numbers

ポータブルハードディスク／外付けハードディスク

CANVIO™ CONNECT

3.0TB(ブラック) ········HD-PE30TK 近日発売予定
3.0TB(ホワイト) ········HD-PE30TW 近日発売予定
3.0TB(サテンゴールド) ····HD-PE30TG 近日発売予定
2.0TB(ブラック) ········HD-PE20TK NEW
2.0TB(ホワイト) ········HD-PE20TW NEW
2.0TB(サテンゴールド) ····HD-PE20TG NEW
2.0TB(レッド) ··········HD-PE20TR NEW
2.0TB(ブルー) ··········HD-PE20TB NEW
1.0TB(ブラック) ········HD-PE10TK NEW
1.0TB(ホワイト) ········HD-PE10TW NEW
1.0TB(サテンゴールド) ····HD-PE10TG NEW
1.0TB(レッド) ··········HD-PE10TR NEW
1.0TB(ブルー) ··········HD-PE10TB NEW
500GB(ブラック) ·······HD-PE50GK NEW
500GB(ホワイト) ·······HD-PE50GW NEW
500GB(サテンゴールド) ···HD-PE50GG NEW
500GB(レッド) ·········HD-PE50GR NEW

CANVIO™ SLIM

1.0TB(ブラック) ········HD-SB10TK
1.0TB(シルバー) ········HD-SB10TS
500GB(ブラック) ·······HD-SB50GK
500GB(シルバー) ·······HD-SB50GS

CANVIO™ BASICS

2.0TB(ブラック) ········HD-AB20TK
2.0TB(ホワイト) ········HD-AB20TW
1.0TB(ブラック) ········HD-AB10TK
1.0TB(ホワイト) ········HD-AB10TW
500GB(ブラック) ·······HD-AB50GK
500GB(ホワイト) ·······HD-AB50GW

CANVIO™ DESK

【HD-EDシリーズ】
5.0TB(ブラック) ········HD-ED50TK
4.0TB(ブラック) ········HD-ED40TK

【HD-EFシリーズ】
3.0TB(ブラック) ········HD-EF30TK
3.0TB(ホワイト) ········HD-EF30TW NEW
2.0TB(ブラック) ········HD-EF20TK
2.0TB(ホワイト) ········HD-EF20TW NEW
1.0TB(ブラック) ········HD-EF10TK
1.0TB(ホワイト) ········HD-EF10TW NEW

SeeQVault™対応 CANVIO™ DESK

3.0TB(ブラック) ········HD-QB30TK 在庫限り
2.0TB(ブラック) ········HD-QB20TK 在庫限り
1.0TB(ブラック) ········HD-QB10TK 在庫限り

SDメモリカード／CompactFlash®

EXCERIA PRO™ SDHC／SDXC UHS-Ⅱ メモリカード

128GB ··············· SDXU-B128G
64GB ················ SDXU-B064G
32GB ················ SDXU-B032G
16GB ················ SDXU-B016G

EXCERIA™ SDHC／SDXC UHS-I メモリカード

64GB ················ SD-JU064G
32GB ················ SD-JU032G
16GB ················ SD-JU016G

SDHC／SDXC UHS-I メモリカード

64GB ················ SD-BU064G
32GB ················ SD-BU032G
16GB ················ SD-BU016G
8GB ················· SD-BU008G

SDHCメモリカード

32GB ················ SD-L032G4
16GB ················ SD-L016G4
8GB ················· SD-L008G4
4GB ················· SD-L004G4

FlashAir™ 無線LAN搭載 SDHCメモリカード

32GB ················ SD-WE032G
16GB ················ SD-WE016G
8GB ················· SD-WE008G

NFC搭載 SDHC UHS-I メモリカード

32GB ················ SD-NFC32GA
16GB ················ SD-NFC16GA
8GB ················· SD-NFC08GA

EXCERIA PRO™ CompactFlash®カード

64GB ················ CF-EX064V
32GB ················ CF-EX032V
16GB ················ CF-EX016V

EXCERIA™ CompactFlash®カード

128GB ··············· CF-EZ128
64GB ················ CF-EZ064
32GB ················ CF-EZ032

microSDメモリカード

EXCERIA™ microSDHC／microSDXC UHS-I メモリカード

64GB ············· MUH-B064G
32GB ············· MUH-B032G
16GB ············· MUH-B016G

microSDHC UHS-I メモリカード

16GB ············· MU-C016GX
8GB ·············· MU-C008GX

microSDHC／microSDXC UHS-I メモリカード

64GB ············· MU-B064GX 在庫限り
32GB ············· MU-B032GX 在庫限り

microSDHCメモリカード

32GB ············· SD-MK032G
16GB ············· SD-MK016G
8GB ·············· SD-MK008G
4GB ·············· SD-MK004G

SeeQVault対応 microSDHC UHS-I メモリカード

(SeeQVault対応 microSDカードリーダ付き)

32GB ············· MSV-RW32GA 限定生産
16GB ············· MSV-RW16GA 限定生産

SeeQVault対応 microSDHC UHS-I メモリカード

32GB ············· MU-SV032G
16GB ············· MU-SV016G

TransferJet™ 対応アダプタ

TransferJet™ USBアダプタ

TJ-UA00B

TransferJet™ MicroUSBアダプタ

TJ-MU00B

TransferJet™ USB／TransferJet™ MicroUSB アダプタ セットパック

TJ-MUA00B

TransferJet™ 対応アダプタ

(iPhone／iPad／iPod対応)

TJ-LT00A

USBフラッシュメモリ

TransMemory-EX Ⅱ™

128GB ··············· UX-B128GT
64GB ················ UX-B064GT
32GB ················ UX-B032GT

TransMemory-MX™

64GB ················ UKA-3A064GK
32GB ················ UKA-3A032GK
16GB ················ UKA-3A016GK

TransMemory-MX™

64GB ················ TNU-B064GK
32GB ················ TNU-B032GK
16GB ················ TNU-B016GK
8GB ················· TNU-B008GK

TransMemory™

64GB(ブラック) ········ TNU-C064GK
64GB(ブルー) ········· TNU-C064GL
64GB(レッド) ········· TNU-C064GR
32GB(ブラック) ········ TNU-C032GK
32GB(ブルー) ········· TNU-C032GL
32GB(レッド) ········· TNU-C032GR
16GB(ブラック) ········ TNU-C016GK
16GB(ブルー) ········· TNU-C016GL
16GB(レッド) ········· TNU-C016GR
8GB(ブラック) ········· TNU-C008GK

TransMemory™

64GB ················ UNB-3A064GW
32GB ················ UNB-3A032GW
16GB ················ UNB-3A016GW

TransMemory™

32GB ················ TNU-A032G
16GB ················ TNU-A016G
8GB ················· TNU-A008G
4GB ················· TNU-A004G

TransMemory™

32GB ················ UKA-2A032GW
16GB ················ UKA-2A016GW